



PRECONTRAIT® 705

Caractéristiques techniques	Technical data	Technische Daten	Technische eigenschappen	Précontraint® 705
Fil	Yarn	Garn	Garen	1100 Dtex PES HT TERSUISSE
Poids au m ²	Weight sqm	Gewicht m ²	Gewicht per m ²	670 g/m ² NF EN ISO 2286-2
Largeur	Width	Breite	Breedte	270 cm
Résistance rupture (chaîne/trame)	Tensile strength (warp/weft)	Reisskraft (Kette/Schuss)	Trekweerstand (ketting / inslag)	280/280 daN/5cm NF EN ISO 1421
Résistance rdéchirure (chaîne/trame)	Tear strength (warp/weft)	Weiterreisskraft (Kette/Schuss)	Scheuweerstand (ketting / inslag)	30/30 daN DIN 53.363
Adhérence	Adhesion	Haftung	Adhesie	9 daN/5 cm NF EN ISO 2411
Finition	Finish (varnish)	Behandlung (Schlusslack)	Afwerking (lak)	Vernis BIFACE
Températures maximum d'utilisation	Temperature extremes (while handling)	Maximale Anwendungs-temperaturen	Maximale gebruikstemperatuur	-30°C / +70°C
Système d'assurance qualité	Quality insurance	Qualitätssicherung	Systeem voor kwaliteitsverzekering	ISO 9002
Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes	Technical data are average values	Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte	De aangeduide technische eigenschappen zijn gemiddelde waarden	

Technique d'enduction Précontraint FERRARI®	Précontraint FERRARI® coating technology	Beschichtungstechnik Précontraint FERRARI®	Précontraint FERRARI® coating technologie
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle	Exceptional dimensional stability	Ausserordentliche Flächenstabilität	Uitzonderlijke maatvastheid
Durabilité supérieure	Longer durability	Höhere Haltbarkeit	Superieure duurzaamheid
Excellente soudabilité	Excellent welding	Sehr gute Verschweisbarkeit	Excellente lasbaarheid
Large gamme européenne de couleurs RAL	Wide european range of RAL colours	Grosse europäische RAL-Farben-Kollektion	Groot europees gamma van RAL kleuren



PRECONTRAIT®
705



FERRARI SA
BP 54
F 38352 LA TOUR DU PIN cedex
FRANCE
Tél. + 33 474 97 41 33
Fax + 33 474 97 67 20
www.ferrari-textiles.com

705-1267

705-1757

L	J	L	J	L	J	L	J
705-1076	RAL 1015	705-1069	RAL 7035	705-1071	RAL 7038	705-1066	RAL 9016

L	J	L	J	L	J	L	J
705-1061	RAL 1003	705-1063	RAL 2004	705-1064		705-1065	RAL 3002

L	J	L	J	L	J	L	J
705-1059	RAL 1018	705-1057	RAL 6018	705-1055	RAL 6026	705-1054	RAL 6005

L	J	L	J	L	J	L	J
705-1053	RAL 5015	705-1052	RAL 5010	705-1051	RAL 5002	705-1050	RAL 5013

L	J	L	J	L	J	L	J
		705-1072	RAL 7040	705-1070	RAL 7037	705-1075	RAL 9005

PRECONTRANT
705

Les coloris reproduits dans cette brochure le sont aussi fidèlement que le permettent les techniques d'impression.
Due to printing limitations there may be variations between the colours of the actual textiles and illustrations shown in this catalogue.
Die hier abgebildeten Farben sind mittels Drucktechnik so genau wie möglich abgebildet.
De kleuren zijn zo getrouw mogelijk afgebeeld volgens de druktechnische mogelijkheden.